


FORMULA **QUICKSILVER**®



VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- 1 Única marca construida bajo Normas ISO 9001:2008
- 2 Manual de usuario, con información de la embarcación y la correspondiente garantía escrita de 5 años.
- 3 Construidas completamente en fibra de vidrio, utilizando las mejores resinas poliéster del mercado.
- 4 Fórmula Quicksilver es la única marca que pinta y lamina con temperatura y humedad controladas.
- 5 Inyección de poliuretano expandido en Grilla y doble fondo, aporta una mejor insonorización y una mayor flotabilidad, haciendo la navegación más segura y confortable.
- 6 Pinturas Gelcoats importadas. De calidad superior.
- 7 No se utiliza madera en la construcción. Piso, espejo y refuerzos hechos con Coremat®, dicha fibra brinda una mejor performance, logrando una embarcación más resistente, liviana y duradera.

Estas ventajas constructivas nos permiten ofrecer un producto de calidad superior logrando que todas nuestras embarcaciones tengan muy poca depreciación con el paso del tiempo, haciendo de Fórmula Quicksilver la marca que mantiene el mayor valor de reventa del mercado





FORMULA
QUICKSILVER®
2400



RASGOS Y BENEFICIOS

- 5 años de garantía estructural transferible.
- Amplio y seguro solarium sobre cubierta.
- Living en L en popa con mesa extraíble.
- Espacioso cuddy con amplia cama e inodoro eléctrico.
- Cómodos butacones para conductor y acompañante, giratorios, regulables en altura.
- Consola ergonómica y muy moderna.
- Espaciosos lugares de guarda tanto en el interior como en el exterior.
- Planchada extendida en popa con escalera telescópica y rebatible en acero inox.
- Tapizados vinílicos: heavy - duty para uso marino.
- Alfombra desmontable con base de goma hidro repelente.
- Tanque de combustible en acero inoxidable de 260 Litros.
- Tanque de agua potable de 50 Lts que abastece duchador de popa y lava manos de cockpit.
- Instalación eléctrica: bajo norma RINA, 12V/10A codificada con colores.
- Manual de usuario, con garantía escrita e información sustancial del producto.



EQUIPAMIENTO STANDARD

// Casco y cubierta:

- Piso y cubierta integrado en una sola pieza.
- Botazo plástico con insertos inoxidable 316".
- 3 cáncamos.
- 6 cornamusas.
- Guardamancebos en cubierta de proa en acero inoxidable 316".
- Piso y espejo reforzado en COREMAT®.
- Piso y grilla inyectada en poliuretano.
- Tanque de combustible en acero inoxidable 316" de 260 litros.
- Gancho de ski en acero inoxidable 316".
- Escalera rebatible y telescópica en acero inoxidable 316" bajo planchada.
- Manija en popa para la escalera.
- Puerta acrílica en el ingreso del cuddy.
- Claraboya en cubierta de cuddy.

// Consolas (pintura antireflex):

- Volante con grip de 4 rayos.
- Dirección asistida.
- Compás.
- Parabrisas curvo de aluminio con vidrio templado de seguridad con sección de apertura central.
- Posa vasos.
- Tablero hergonómico con 9 relojes marca Teleflex de fondo gris, aro cromado y vidrio curvo.
- Tablero de instalación eléctrica símil aluminio con llaves de 2 puntos.
- Ecosonda pantalla, con detección de cardumen, alarmas de profundidad, temperatura del agua y voltímetro.



FICHA TECNICA Y EQUIPAMIENTO

// FICHA TECNICA

- Eslora con plataforma: 7,92 mts.
- Eslora sin plataforma: 7,32 mts.
- Manga 2,59 mts.
- Puntal 1,20 mts.
- Peso 1600 kg.
- Aprobada para 8 personas.
- Kilos transportables: 900 kg.

Casco y cubierta:

- Piso y cubierta integrado en una sola pieza.
- Botazo plástico con insertos inoxidable 316".
- 3 cáncamos.
- 6 cornamusas.
- Guardamancebos en cubierta de proa en acero inoxidable 316".
- Piso y espejo reforzado en COREMAT®.
- Piso y grilla inyectada en poliuretano.
- Tanque de combustible en acero inoxidable 316" de 260 litros.
- Gancho de ski en acero inoxidable 316".
- Escalera rebatible y telescópica en acero inox. 316" bajo planchada.
- Manija en popa para la escalera.
- Claraboya en cubierta de cuddy.
- Puerta acrílica en el ingreso del cuddy.
- Caja guarda ancla con roldana y catalina.

Consolas (pintura antireflex):

- Volante con grip de 4 rayos.
- Dirección asistida.
- Compás.
- Parabrisas curvo de aluminio con vidrio templado de seguridad con sección de apertura central.
- Posa vasos.
- Tablero ergonómico con 9 relojes marca TELEFLEX de fondo gris, aro cromado y vidrio curvo.
- Tablero de instalación eléctrica simil aluminio con llaves de 2 puntos.
- Ecosonda pantalla, con detección de cardumen, alarmas de profundidad, temperatura del agua y voltímetro.

Cockpit:

- Asientos conductor y acompañante: Butacones tapizados.
- Laterales tapizadas y guanteras abiertas bastonadas.
- Lugares de guarda: en proa bajo tapizados de cuddy, en guanteras laterales abiertas, bajo piso con tapa con brazos hidráulicos y en baúl de popa.
- Guarda ski: en baúl de popa con brazos hidráulicos.
- Piso con antideslizante.
- Duchador en baúl de popa.
- Pileta detrás de butacón del lado del conductor.
- Tanque plástico de agua potable de 50 Litros con sistema presurizado.
- Asiento enterizos de popa en L .
- Mesa removible.
- Puerta de acceso a planchada extendida en acero inoxidable y acrílico.

Lonería: (en tela SUMBRELLA® con 5 años de Garantía)

- Bimini Top con herrajes en acero inoxidable.
- Alfombra desmontable con base de goma.

Instalación eléctrica:


- Tablero con llave de dos puntos.
- Luz de navegación y fondeo 12V.
- 2 bombas de achique automáticas de 500 GPH c/u.
- Compás.
- Toma de 12 V.
- Ecosonda con fish finder.
- Luces de cortesía.
- Luz interior en camarote.
- Sterero con CD y entrada AUX.
- 4 parlantes náuticos.
- Llave de corte batería doble.
- Extractor de aire en sala de máquinas.

Motorización:

- Potencias recomendadas: 220 a 300 hp.


Opcionales:

- Tonó de cockpit.
- Carpa.
- VHF



PARA IMPRIMIR

FORMULA
QUICKSILVER
2400



DISTRIBUYE Y COMERCIALIZA



www.fquicksilver.com.ar